EVOline® BackFlip



schulte
elektrotechnik



reddot design award | winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

EVOline® BackFlip

EVOline BackFlip

Hochwertiges Design – geniale Funktion

Im geschlossenen Zustand schützt der BackFlip die Steckdosen vor äußeren Einflüssen. Somit ist er optimal für Küchen geeignet und passt sich diesen durch mehrere hochwertige Oberflächen hervorragend an. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und gibt einen USB-Charger und 2 Steckdosen frei. Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm erlaubt die Montage auch über Schubladen oder Geräten.

EVOline BackFlip

High qualtity design and Ingenious function

The EVOline BackFlip is available in a range of premium finish, making it the perfect solution for providing power to any kitchen. The cover when closed provides additional protection from liquid ingress and when gently pressed, it rotates 180 degress, revealing two socket and a USB charger. The shallow unit depth of just 53mm increases the number of places within the kitchen it can be installed.



Flächenbündiger Einbau möglich.

Flush mounted installation possible.




Lieferbare Varianten

Available surfaces



Edelstahl gebürstet

Stainless steel brushed



Keramik Betonoptik

Ceramic concrete look



Glas matt weiß (ähnlich RAL 9003)

Glass matt white (similar RAL 9003)



Edelstahl matt weiß lackiert (ähnlich RAL 9010)

Stainless steel matt white lacquered (similar RAL 9010)



metallbeschichtet Messingoptik

Metalcoated brass look



Glas matt schwarz (ähnlich RAL 9005)

Glass matt black (similar RAL 9005)




Glas glänzend schwarz (ähnlich RAL 9005)


Glass glossy black (similar RAL 9005)



Edelstahl matt schwarz lackiert (ähnlich RAL 9005)

Stainless steel matt black lacquered (similar RAL 9005)







Schnellmontage in Plattenstärken von 10 - 40 mm.

Quick assembly in panels of 10 - 40 mm in thickness.



EVOline®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

www.evoline.com
Deutsch | *english*

7599 0912 0300
Stand | *Issued:* 02/2024
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.
Subject to technical changes and printing errors. | Illustrations similar.